Galbena de Odobesti

Vass4R01s481-485





Collection Vassal-Montpellier

2136Mtp2

FH


Galbena de Odobesti

~~4R1s481-485~~ -

XI 15 A8

~~XI 15 A8~~
4 Pg 1 s 481-485
Galbena de Odobesti

















DESIGNATION Galbena de Odobesti

CLOS XI PLANCHE 15 RANG A souche 8

Vigueur : 1

PORT : (érig) - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C.)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-70

Date de Maturité : 1.9.70 +

Pourriture : 0,5 +3

GRAPPE : G - (M) - (P) 12 : L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16

disc. - (sph.) - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 } 8 avec (pépins) - apyrène.
s3 } JUS : (inc.) - coloré.
s4
s5 3

DESIGNATION Galbena de odobesti

CLOS XI PLANCHE 15 RANG A souche 8

Vigueur : 1,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0 +

Date de Véraison : 5-8-71

Date de Maturité : 23.8.71 +1

Pourriture : 0 15

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17

disc. - (sph.) - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 0
s3 1 avec (pépins) - apyrène
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 3

DESIGNATION Galbena de odobesti

CLOS XI PLANCHE 15 RANG A Souche 8

Vigueur : 2

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-72

Date de Maturité : 4.9.72 X +3

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - (M) - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 14x14

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 6
s3 3 avec (pépins) - apyrène
s4 6 JUS : (inc.) - coloré
s5 3

Année : 1967
Emplacement ..XI 15A8....... Désignation .Galbena de Odobesti.

	Nombre total	DATES							
		8.3	13.3						
1	4	0	1						
2 g			√						
3	4	2 -	3 x						
4 g									
5	4	1	2 x	Dle	13/3/67 0				

Année / 1968
Emplacement ..XI...15. A8...... Désignation .Galbena..de Odobesti

	Nombre total	DATES				
		25,3				
1	2	2 x				
~~2~~						
3	f					
4	f					
5	2	2 x				

Dle 24-3-68 x 0

Année : 1969

Emplacement ..XI.15.A.8...... Désignation .....Galbena de Odobesti.......

	Nombre total	DATES								
		24.3.								
1	4	4								
2 fall.										
3	2	2								
4 fall.										
5	2	2		D. le 22.3.69						
6					-1					
7										
8										
9										
10										

Désignation : Galbena de Odobesti
Emplacement : XI 15 A8

s.3

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo : mai 65

Désignation : Galbena de Odobesti
Emplacement : XI 15 A 8 r.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

1e

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation :
Emplacement : XI 15 A8 ~~3~~ 1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - légèt. vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Gallrena de Odobestie

Désignation :

Emplacement : XI 15A8'a.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5.)

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calno 69

Emplacement : galbena de odobesti

Désignation : XI 15 A 8 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 15

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : galbena de odobesti
EMPLACEMENT : XI 15 A 8 a 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). fort stries sur les noeuds
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). légèr.

Mérithalle de longueur moyenne : ....11..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). à
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 2136.02 Désignation : Galbena de Odobesti

Origine :

Emplacement : XI . 15 . A 8

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... (1) - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... (0) - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 72